



**KAVEH**  
INDUSTRIAL GROUP  
SINCE 1949

طی سال‌های گذشته سه نسل از فرزندان و نوادگان آقای جلال کاوه، نام گروه صنعتی کاوه را زنده نگاه داشته و با تعهد به تولیدات با کیفیت داخلی، به تولید ادامه داده‌اند. اکنون این واحد صنعتی با بیش از ۷۰ سال سابقه در زمینه‌ی تولید ماشین‌آلات کشاورزی و دامپروری، همواره خود را مکلف به تولید محصولات نوآورانه، همگام با برترین‌های جهان و حفظ کیفیت به منظور رقابت در سطح بین‌المللی دانسته است.

امروزه ضرورت استفاده از این ماشین‌آلات مدرن در صنعت دام پروری و کشاورزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما از آنجایی که این صنایع به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع آلاینده‌ی جهان معرفی می‌شوند، این واحد صنعتی با برگزیدن شعار "برای زمین، به پاس زندگی" در راستای تولیدات کم‌آلاینده و توجه به کشاورزی و دامپروری سبز و سازگار با محیط زیست حرکت می‌کند. در حال حاضر شرکت فارس کشت افزار قصد دارد با توان و انگیزه‌ای بیش از پیش در راستای تحقیق اهداف و شعار خود گام بردارد. امید است بتوانیم زمینی سبز و صنعتی پایدار از خود به یادگار گذاریم.



## تاریخچه گروه صنعتی کاوه

گروه صنعتی کاوه در سال ۱۳۲۸ توسط زنده یاد جلال کاوه بنیان گذاشته شد. در سال ۱۳۴۴، آقای جلال کاوه در حضور نخست‌وزیر وقت و مسئولین استان به عنوان "صنعت‌گر برتر" انتخاب شده و از وی به پاس خدمات و تلاش‌هایش در جهت ارتقای صنعت کشور قدردانی شد.

تولید اولین تریلی پشت تراکتوری در کشور در سال ۱۳۳۸، اولین دیسک کشاورزی کشور در سال ۱۳۴۳ و کسب لقب "پیشگسوت صنعت استان فارس" در سال ۱۳۷۸ تنها گوشه‌ای از دستاوردهای حاج جلال کاوه است.



ماریشه ای به قدمت ۷۰ سال در خاک داریم.

اسکرپر پس از برداشت خاک میتواند خاک را درون مخزن (باکت) خود ذخیره کرده و همانند یک تریلر، آن را به نقطه ای دیگر انتقال دهد. از این دستگاه برای پروژه هایی که نیاز به حجم خاک برداری زیاد داشته یا فاصله نقطه خاک برداری و خاک ریزی زیاد است استفاده میگردد.



## AGRICULTURAL SCRAPER اسکرپر کشاورزی

لیزری / ماهواره ای سری ۳۰۰

01

| مدل  | عرض<br>mm | طول<br>mm | وزن<br>kg | عرض تیغه<br>mm | حجم جابجایی<br>خاک m <sup>3</sup> | توان مورد<br>نیاز hp | تعداد<br>ریپر | تعداد<br>چرخ | سایز لاستیک |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| S307 | ۳۴۵۰      | ۶۴۰۰      | ۴۵۰۰      | ۳۰۰۰           | ۷                                 | ۱۴۰                  | ۱۱            | ۲            | ۳۸۵×۶۵×۲۲,۵ |
| S309 | ۳۴۵۰      | ۶۷۰۰      | ۵۰۰۰      | ۳۰۰۰           | ۹                                 | ۱۵۵                  | ۱۱            | ۴            | ۳۸۵×۶۵×۲۲,۵ |



گروه صنعتی کاوه تولید کننده اسکرپر مناسب برای تراکتورهای ۱۱۰ اسب بخار مانند فرگوسن ۳۹۹ میباشد. از این دستگاه علاوه بر تسطیح دقیق اراضی کشاورزی میتوان در تسطیح و خاک برداری باغات مانند باغات پسته استفاده کرد.

02

## AGRICULTURAL SCRAPER اسکرپر کشاورزی

لیزری / ماهواره ای سری ۲۰۰

| مدل  | عرض<br>mm | طول<br>mm | وزن<br>kg | عرض تیغه<br>mm | حجم جابجایی<br>خاک m <sup>3</sup> | توان مورد<br>نیاز hp | تعداد<br>ریپر | تعداد<br>چرخ | سایز لاستیک |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| S200 | ۲۲۰۰      | ۶۱۰۰      | ۲۸۰۰      | ۱۷۰۰           | ۳                                 | ۹۰                   | ۹             | ۲            | ۳۱۵×۸۰×۲۲,۵ |
| S220 | ۲۶۰۰      | ۶۱۰۰      | ۳۲۰۰      | ۲۲۰۰           | ۴                                 | ۱۰۰                  | ۹             | ۲            | ۳۱۵×۸۰×۲۲,۵ |

این مدل لولر لیزری با عرض کار متنوع تولید می شود که جهت سهولت در هنگام راهپیمایی، تیغه از طرفین به سمت بالا یا جلو جمع شده و عرض دستگاه به دو متر کاهش پیدا می کند. از مزایای مدل لولر تاشونده به سمت بالا می توان به استفاده در باغات اشاره کرد.



## LASER LAND LEVELER لولر با تیغه تاشونده

# 03

| مدل   | عرض<br>mm | طول<br>mm | وزن<br>kg | عرض تیغه<br>mm | توان مورد<br>نیاز hp | تعداد چرخ | سایز لاستیک |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------|
| TK350 | ۳۵۰۰      | ۵۲۰۰      | ۱۷۰۰      | ۳۵۰۰           | ۱۰۰                  | ۴         | ۱۰×۷۵×۱۵,۳  |
| TK400 | ۴۰۰۰      | ۵۲۰۰      | ۱۷۰۰      | ۳۰۰۰           | ۱۴۰                  | ۶         | ۱۰×۷۵×۱۵,۳  |



این مدل لولر لیزری برای تراکتهورهای کمتر از ۱۰۰ اسب بخار مانند فرگوسن ۳۹۹ و یا ۴۷۵ مناسب می باشد. این دستگاه برای تسطیح اراضی کشاورزی کوچک ، تسطیح گلخانه و زمین های ورزشی عملکرد بهتری دارد.

# 04

## MISKIN LEVELER

### لولر میسکین

(طرح آمریکایی)

| مدل   | عرض<br>mm | طول<br>mm | وزن<br>kg | عرض تیغه<br>mm | توان مورد<br>نیاز hp | تعداد چرخ | سایز لاستیک |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------|
| MK200 | ۲۲۰۰      | ۳۷۵۰      | ۶۵۰       | ۲۰۰۰           | ۵۰                   | ۴         | ۶۵۰×۱۶      |
| MK310 | ۳۳۰۰      | ۳۷۵۰      | ۷۰۰       | ۳۱۰۰           | ۷۵                   | ۴         | ۶۵۰×۱۶      |
| MK350 | ۳۷۰۰      | ۳۷۵۰      | ۷۵۰       | ۳۵۰۰           | ۹۰                   | ۴         | ۶۵۰×۱۶      |

امروزه استفاده از تجهیزات قدرتمند لیزری در ماشین آلات مختلف کشاورزی و به خصوص ماشین آلات تسطیح، امری گریز ناپذیر است. گروه صنعتی کاوه با بهره گیری از مجهزترین کارگاه الکترونیک و نیروی مجرب با در دسترس داشتن کلیه قطعات اورجینال امکان تعمیرات و کالیبراسیون انواع فرستنده لیزری و گیرنده و جعبه کنترل لیزر و کلیه بردهای الکترونیک صنعتی را دارد.

## REPAIRS & CALIBRATION تعمیرات و کالیبراسیون

لیزر / ماهواره

05





- تامین ایمنی جانی کارگر
- افزایش راندمان کار در روز
- کاهش تلفات محصول
- عدم نیاز به کارگر متخصص
- کاهش هزینه در عملیات داشت و برداشت

# 06

## AGRICULTURAL LIFTS بالابر نخل

| مدل    | حداکثر<br>ارتفاع m | تحميل وزن<br>در کابین kg | تعداد<br>چرخ | توان مورد<br>نیاز hp |
|--------|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| LFK110 | 11                 | 500                      | ۲            | ۶۵                   |

نسل جدید تریلرهای گروه صنعتی کاوه با ظاهری متفاوت و طراحی منحصر به فرد به کاربر امکان حمل بار با ظرفیت های بالا با تراکترهای زیر ۱۰۰ اسب بخار را میدهد. از مزایای این مدل تریلر می توان به اکسل تاندونی جهت تعادل بهتر در پستی و بلندی ها، درب تخلیه هیدرولیک و ترمز هیدرولیک الکترونیک اشاره کرد.



## AGRICULTURAL TRAILER تریلر کشاورزی

# 07

| مدل    | عرض<br>mm | طول<br>mm | ظرفیت<br>(تن) | تعداد<br>جک | زاویه تخلیه<br>بار (درجه) | تعداد<br>محور | تعداد<br>لاستیک | نوع اکسل | سایز لاستیک |
|--------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| TRX-15 | ۲۲۰۰      | ۴۵۰۰      | ۱۵            | ۲           | ۷۰                        | ۲             | ۴               | تاندولی  | ۴۰۰×۶۰×۲۲,۵ |
| TRX-20 | ۲۲۰۰      | ۵۵۰۰      | ۲۰            | ۲           | ۷۰                        | ۲             | ۴               | تاندولی  | ۵۵۰×۶۰×۲۲,۵ |
| TRX-25 | ۲۲۰۰      | ۶۰۰۰      | ۲۵            | ۲           | ۷۰                        | ۲             | ۴               | تاندولی  | ۵۵۰×۶۰×۲۲,۵ |



# 08 DISK MOWERS موور دیسکی



از مزایای موور (یونجه بر) دیسکی پنج بشقاب  
علاوه بر کیفیت بالا نسبت به انواع مشابه می  
توان به موارد زیر اشاره کرد.

- راندمان کاری بالا به دلیل سرعت بالای چرخش دیسک
- عرض کاری بیشتر
- حداقل ضایعات برداشت در هنگام درو
- استهلاک پایین

| مدل  | تعداد دیسک | عرض mm | طول mm | عرض کار mm | وزن kg | سرعت دیسک rpm | توان مورد نیاز hp |
|------|------------|--------|--------|------------|--------|---------------|-------------------|
| MWK5 | ۵          | ۳۹۰۰   | ۱۲۰۰   | ۲۱۰۰       | ۴۵۰    | ۳۰۰۰          | ۴۰                |
| MWK6 | ۶          | ۴۲۵۰   | ۱۲۰۰   | ۲۴۵۰       | ۴۸۰    | ۳۰۰۰          | ۵۰                |

چیزل پیلر دستگاهی مناسب جهت عملیات خاک ورزی حفاظتی می باشد. از مزایای خاک ورزی حفاظتی می توان به کمتر فشرده شدن خاک، افزایش ماده آلی خاک به علت وجود بقایای گیاهی کشت قبل و جذب صحیح آب در خاک اشاره کرد. گروه صنعتی کاوه تولید کننده مدل های مختلف چیزل پیلر در سایزهای متنوع برای تراکتور های مختلف می باشد.



## CHISEL PLOUGH چیزل پیلر

09



| مدل    | عرض کار<br>mm | ارتفاع پایه<br>mm | توان مورد<br>نیاز hp |
|--------|---------------|-------------------|----------------------|
| CHK-5  | ۱۵۰۰          | ۷۰۰               | ۷۰                   |
| CHK-7  | ۲۰۰۰          | ۷۰۰               | ۹۰                   |
| CHK-9  | ۲۵۰۰          | ۷۰۰               | ۱۱۰                  |
| CHK-II | ۳۰۰۰          | ۷۰۰               | ۱۴۰                  |



- کاهش زمان و هزینه آماده سازی بستر
- قابلیت نصب انواع بذرکار مکانیکی و پنوماتیکی و استفاده از دستگاه به صورت کمبینات
- خرد کردن بقایای کشت قبلی و اختلاط آن با خاک
- وزن کم دستگاه و قابلیت کار با انواع تراکتور
- تنظیم اندازه دانه بندی خاک و عمق خاک ورزی قابل تنظیم

# 10

## ROTARY TILLER روتوتیلر

| تعداد تیغه | عمق کار | توان مورد نیاز<br>hp | وزن دستگاه<br>kg | سرعت روتور با<br>pto 1000 rpm | سرعت روتور با<br>pto 540 rpm | عرض<br>mm | مدل    |
|------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| ۴۶         | ۸-۲۲    | ۵۸-۸۰                | ۹۳۰              | ۳۲۰                           | ۱۷۴-۲۲۴                      | ۲۳۰۰      | RTK230 |
| ۵۸         | ۸-۲۲    | ۷۵-۱۱۰               | ۱۰۷۰             | ۲۰۷-۳۴۷                       | ۱۸۷-۲۴۳                      | ۳۰۰۰      | RTK300 |



## ماشین آلات دامپروری گروه صنعتی کاوه

امروزه با توجه به محدود بودن منابع و رسیدن به امنیت غذایی، نیاز است که به راه‌های مدرن جهت استفاده‌ی درست از منابع دامی پا گذاشت. در این راستا گروه صنعتی کاوه اقدام به طراحی و تولید ماشین آلات نوین به منظور گسترش مکانیزاسیون در صنعت دامپروری نموده است.

**فیدر میکسر • بستر ساز • سیلو تراش • باکت سیلو تراش • کمپوست ترنر • ماسه پاش**



استفاده از فیدرمیکسرهای برای تهیه ی TMR (غذای کاملاً مخلوط) در اغلب دامداری های صنعتی ایران به امری ضروری تبدیل شده است. این دستگاه وظیفه ی خرد کردن، مخلوط کردن و توزیع خوراک دام را بر عهده دارد. پس اولین اقدام شما در تهیه ی یک جیره ی کاملاً مخلوط خرید یک فیدرمیکسر است.

11

## FEEDER MIXER فیدرمیکسرهای



انواع فیدر میکسرهای گروه صنعتی کاوه

- فیدر ثابت
- فیدر متحرک
- فیدر خودکششی



گروه صنعتی  
کاوه

شیراز. بلوار ولایت. خیابان امانت

۰۹۱۲ ۰۶۳ ۲۳۰۰

۰۹۱۷ ۳۱۴ ۰۳۵۵

۰۷۱ ۳۷ ۴۱ ۹۶۳۳

[www.farmkaveh.com](http://www.farmkaveh.com)

[info@farmkaveh.com](mailto:info@farmkaveh.com)

[kavehindustrialgroup](https://www.instagram.com/kavehindustrialgroup)

